
Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma 20, per risciacquo a due quantità







Campi di applicazione

 Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma

Caratteristiche

- Azionamento frontale
- Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi

Dati tecnici

10124 41 42101141101110	Forza di azionamento	< 20 N
	Forza di azionamento	< 20 N

Dotazione

- Telaio di fissaggio
- 2 perni distanziatori
- 2 perni di comando

Art. no.	Colore	Materiale	Coating
115.882.KH.1	Cromato lucido/cromosatinato/cromato lucido	Materiale sintetico	Senza
115.882.KJ.1	Bianco/cromato lucido/bianco	Materiale sintetico	Senza
115.882.KK.1	Bianco/oro/bianco	Materiale sintetico	Senza
115.882.KL.1	Bianco/cromosatinato/cromosatinato	Materiale sintetico	Senza
115.882.KM.1	Nero/cromato lucido/nero	Materiale sintetico	Senza
115.882.KN.1	Cromosatinato/cromato lucido/cromosatinato	Materiale sintetico	Senza
115.882.SN.1	Acciaio inox spazzolato/lucidato/spazzolato	Acciaio inox	Facile da pulire

Accessori

 Set di prolunga, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma, Geberit Omega e Geberit Kappa → pag. 115



• I colori e le superfici indicati nella tabella seguono l'ordine placca/anello/pulsante